



Lista de întrebări

Specialitatea: ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

- 1. Explorarea care confirmă diagnosticul în cazul Tetralogiei Fallot este:**
 - a) Electrocardiografia
 - b) Angiocardiografia
 - c) Radiografia toracică
- 2. Dezechilibrul nutrițional prin deficit, ca diagnostic de nursing NANDA pentru pacientul cu ulcer gastroduodenal, se poate manifesta prin:**
 - a) insomnie
 - b) meteorism
 - c) neliniște
- 3. Un factor important în etiologia spondilitei anchilozante este:**
 - a) terenul genetic
 - b) obezitatea
 - c) factorii reumatoizi
- 4. Diagnosticul de certitudine al cancerului bronhopulmonar, cu identificarea tipului de tumoră, se pune pe baza:**
 - a) biopsiei
 - b) examenului radiologic
 - c) examenului computer-tomograf
- 5. Inflamația mucoasei urechii și a cavității osoase din osul temporal se numește:**
 - a) Otomastoidită
 - b) Otită acută
 - c) Miringită
- 6. Un semn important în decelarea iritației peritoneale în fazele incipiente ale peritonitei acute, este:**
 - a) icterul
 - b) hiperestezia
 - c) paloarea
- 7. Vârsta gestațională nu poate fi determinată uneori cu exactitate și astfel s-a convenit ca prematurul să fie nou-născutul care la naștere are o greutate mai mică de:**
 - a) 3000 gr
 - b) 2500 gr
 - c) 3500 gr
- 8. Una din cauzele pre-renale ale insuficienței renale acute este:**
 - a) adenomul de prostată

- b) șocul hipovolemic
- c) calculoza ureterală bilaterală

9. O problemă de dependență/de îngrijire apărută la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, este:

- a) dificultatea de deplasare
- b) insuficiența cardiacă stângă
- c) insuficiența cardiacă dreaptă

10. Printre bacteriile anaerobe se numără și:

- a) Clostridium tetani
- b) Escherichia coli
- c) Klebsiella pneumoniae

11. Greața și vărsăturile sunt simptome obișnuite în cazul pacienților cu boli grave (cancer). Îngrijirile acordate pacienților cuprind:

- a) prepararea mâncării în fața pacientului
- b) încurajarea pacientului să bea lichide cu înghițituri mici dar frecvente pentru a fi asimilate
- c) mâncarea și băuturile încălzite sunt de preferat celor reci

12. Scopul terapeutic al puncției articulare este următorul:

- a) punerea în evidență a lichidului articular
- b) administrarea de medicamente în cavitatea articulară
- c) recoltarea lichidului articular în vederea examinării

13. Eliberarea căilor respiratorii, la pacienții inconștienți, se realizează prin:

- a) hiperextensia capului
- b) hiperflexia capului
- c) poziționarea laterală a extremității cefalice

14. Rujeola are o incubație de:

- a) 10 zile
- b) 15 zile
- c) 21 zile

15. Diagnosticul de nursing NANDA „Oboseală” din anemii are drept cauză:

- a) disconfortul
- b) hemoglobina scăzută
- c) dispneea

16. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal:

- a) se elaborează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății
- b) se elaborează de către Ministerul Educației și se aprobă de către Ministerul Sănătății
- c) se elaborează de către Biroul Executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se aprobă prin hotărâre a Consiliului national al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

17. Progesteronul are ca efect:

- a) creșterea excitabilității musculaturii netede uterine

- b) creșterea frecvenței și intensității contracțiilor uterine
- c) stimularea proliferării epiteliului mucoasei vaginale

18. Informațiile cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale:

- a) se transmit autorităților competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene prin alertă în cadrul IMI
- b) nu există obligația de transmitere a acestor informații
- c) se transmit Ministerului Sănătății

19. Dicarbocalmul, utilizat în tratamentul ulcerului gastro-duodenal, este un medicament:

- a) antiacid
- b) antisecretor gastric
- c) antispastic

20. Îngrijirile paliative acordate unui pacient care prezintă un episod diareic, cuprind:

- a) încurajarea pacientului să mănânce dacă i se face foame
- b) restricționarea ingestiei de lichide
- c) încurajarea pacientului să mănânce porții mari în loc de porții mici

21. Manifestări de dependență prezente la pacientul cu problema de îngrijire „Afectarea mucoasei orale” pot fi, cu excepția:

- a) uscăciunea gurii, sângerări, tulburări de masticare și deglutiție
- b) existența protezei, tubului endotraheal sau nazogastric
- c) fisuri, crăpături, cruste, ulcerații ale mucoase bucale

22. Porțiunea terminală a trompelor uterine se numește:

- a) ampulă
- b) istm
- c) pavilion

23. Analizatorul vizual asigură aproximativ 90% dintre informațiile primite din:

- a) imediata apropiere
- b) mediul intern
- c) mediul extern

24. Șocul neurogen apare în cazul:

- a) insuficienței renale acute
- b) traumatismelor craniene
- c) insuficienței hepatice

25. În coma de gradul IV pacientul prezintă:

- a) hipertonie și exagerare ROT
- b) hipotonie și exagerare ROT
- c) hipotonie și areflexie

26. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali exercită profesia pe baza:

- a) certificatului de membru

- b) certificatului de membru și asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională
- c) certificatului de membru și a avizului anual

27. În modelul de îngrijire Marjory Gordon, sistemul rol și relații descrie:

- a) relațiile și maniera de a-și asuma rolurile
- b) caracteristicile somnului, repausului și relaxării
- c) cauzele de satisfacție sau insatisfacție raportate la sexualitate

28. Sputa cu aspect perlat este specifică:

- a) edemului pulmonar
- b) astmului bronșic
- c) chistului hidatic

29. Curba febrilă cu oscilații mari, între 37-39 grade Celsius, temperatura minimă nu scade sub 37 grade Celsius, se mai numește:

- a) febra de tip invers
- b) febra ondulantă
- c) febra remitentă

30. Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu:

- a) suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate
- b) mustrare
- c) avertisment

31. Culorile calde:

- a) îi distrag pe comunicatori
- b) inhibă comunicarea
- c) stimulează comunicarea

32. În stenoza aortică ventriculul stâng este:

- a) mărit
- b) neafectat
- c) micșorat

33. Sângele din ventriculul stâng este pompat direct în:

- a) arterele coronare
- b) artera aortă
- c) artera pulmonară

34. Educația continuă se realizează de către:

- a) Ministerul Sănătății
- b) furnizori acreditați, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- c) Ministerul Educației

35. Ritmul nodal de la nivelul miocardului este imprimat de:

- a) nodulul sinusal
- b) fasciculul Hiss
- c) nodulul atrio-ventricular

36. Marjory Gordon a elaborat un model de îngrijire bazat pe:

- a) modele umaniste și holistice
- b) teoria adaptării la mediul înconjurător
- c) 11 sisteme funcționale ale sănătății

37. Capacitatea vitală ca indicator al mecanicii respirației reprezintă suma dintre:

- a) volum inspirator de rezervă + volum curent + volum expirator de rezervă
- b) volum curent + volum inspirator de rezervă
- c) volum rezidual + volum expirator de rezervă

38. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:

- a) exclude răspunderea penală
- b) exclude răspunderea civilă
- c) nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală

39. Sunt manifestări de dependență apărute la pacientul cu problema de îngrijire „Insomnia”, cu excepția:

- a) dizartria, dislalia, confuzia, halucinațiile
- b) dificultatea de a adormi și de a rămâne adormit
- c) durerea, polakiuria nocturnă, tusea iritativă, dispneea

40. Așezarea victimei pe sol impune următoarea regulă:

- a) așezarea victimei în decubit ventral
- b) așezarea victimei în semișezând
- c) menținerea în ax a capului victimei

41. Setea exagerată, unul dintre simptomele diabetului zaharat, poartă numele de:

- a) poliurie
- b) polidipsie
- c) polifagie

42. Rabia poate fi transmisă de:

- a) vulpi
- b) pești
- c) papagali

43. Redoarea cefei în sindromul meningean reprezintă:

- a) rezistență la încercarea de a pune în extensie capul pacientului
- b) rezistență la încercarea de a flecta lent capul pacientului
- c) rezistență la încercarea de a mișca stânga-dreapta capul pacientului

44. Reluarea alimentației postoperator se va face:

- a) imediat, cu alimente preferate de pacient
- b) progresiv, după reluarea tranzitului intestinal
- c) exclusiv cu lichide reci

45. Tiroida secretă:

- a) oxitocină

- b) calcitonină
- c) prolactină

46. Rinichiul ectopic este:

- a) o malformație congenitală renală
- b) o leziune renală
- c) o formă de cancer renal

47. Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate de către Consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România sunt următoarele:

- a) muștrarea și avertismentul
- b) retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România
- c) suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România

48. Senzația de disconfort resimțită la respirația în decubit dorsal este:

- a) ortostatism
- b) ortopnee
- c) clinostatism

49. În aprecierea arsurii prin determinarea suprafeței, se utilizează:

- a) regula lui 9
- b) regula lui 7
- c) regula lui 11

50. Tratamentul curativ în cataractă constă în:

- a) înlocuirea cristalinului afectat cu o lentilă artificială
- b) spălături oculare
- c) antibioterapie locală

51. Miocardita este o afecțiune:

- a) neinflamatorie
- b) organică
- c) inflamatorie

52. În infecțiile de tract urinar, urocultura pozitivă pentru o anumită bacterie este:

- a) între 1000-10.000 germeni/ml
- b) peste 100.000 germeni/ml
- c) între 10.000-100.000 germeni/ml

53. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate:

- a) oricărei persoane interesate
- b) cu aprobarea conducătorului unității medicale
- c) dacă legea o cere în mod expres

54. Loja renală este limitată posterior de:

- a) ultimele două coaste
- b) diafragm

c) viscerale abdominale

55. Tratamentul medicamentos în incontinența urinară la vârstnici, presupune și administrarea de:

- a) analgezice
- b) medicamente anticolinergice
- c) vitamina C

56. Flora vaginală saprofită este formată din:

- a) Bacilii Doderlein
- b) Escherichia Coli
- c) Klebsiella Pneumoniae

57. Dilatarea patologică și ireversibilă a bronhiilor prin compromiterea structurii musculo-elastice a peretelui bronșic reprezintă:

- a) atelectazie
- b) fibroză pulmonară
- c) bronșiectazie

58. În modelul de îngrijire Marjory Gordon, sistemul activitate și exercițiu descrie:

- a) tipul de valori, credințe sau scopurile care ghidează alegerile și deciziile unei persoane
- b) genul de exercitii, activități de loisiruri și de distracție
- c) maniera în care pacientul percepe propria sănătate

59. Resuscitarea în cadrul suportului vital de bază constă în:

- a) menținerea respirației și circulației adecvate fără suport de aparatură medicală
- b) administrarea medicamentelor
- c) îngrijirea post-resuscitare

60. Hematuria totală indică:

- a) probleme la vezică, ureter și rinichi
- b) boli ale vezicii sau ale prostatei
- c) o problemă a uretrei sau a prostatei în cazul bărbaților

61. Hemofilia este o boală hemoragică ereditară, cu caracter recesiv, care apare:

- a) numai la sexul masculin
- b) la ambele sexe
- c) numai la sexul feminin

62. Îngustarea din naștere, la emergența din ventriculul drept a arterei, se numește:

- a) stenoza istmului aortic
- b) stenoza arterei aortice
- c) stenoza arterei pulmonare

63. Indicația în dieta pacientului cu gută este:

- a) regimul normoproteic și normolipidic
- b) combaterea denutriției
- c) interzicerea alimentelor cu conținut de purine

64. Una dintre caracteristicile hemoragiei la pacienții cu hemofilie este:

- a) sângerare abundentă și inexplicabilă după răniri
- b) scăderea concentrației sanguine a factorului de coagulare XI
- c) scăderea concentrației sanguine a factorului de coagulare VII

65. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:

- a) pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului
- b) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență
- c) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală

66. Sistemul vestibular receptează informațiile legate de:

- a) echilibru
- b) funcția acustică
- c) undele sonore

67. Pentru tratarea pacientului cu problema de îngrijire „Hipersomnie” este intervenție delegată a asistentului medical:

- a) administrarea medicației prescrise și notarea efectelor terapeutice și secundare
- b) sfătuirea persoanei să evite statul prelungit în pat sau în fotoliu
- c) educarea pacientului să alterneze perioadele de somn cu perioade de activitate sau de odihnă activă în funcție de situație

68. În cazul unui pacient neurologic imobilizat, dintre intervențiile asistentului medical face parte:

- a) efectuarea de exerciții active
- b) efectuarea de exerciții pasive la fiecare 4 ore
- c) efectuarea de exerciții pasive la fiecare 2 ore

69. În primele 24 de ore, nou-născutul poate fi vaccinat pentru:

- a) rujeolă
- b) hepatită virală acută tip A
- c) hepatită virală acută tip B

70. În cazul vulvovaginitelor bacteriene se administrează:

- a) Ampicilină
- b) Aciclovir
- c) Nistatin

71. Profesia de asistent medical generalist, de moașă și respectiv de asistent medical se exercită pe teritoriul României:

- a) în regim salarial și/sau independent
- b) numai în regim salarial
- c) în regim independent

72. În abordarea holistică a îngrijirilor paliative se disting 4 grupe ale problemelor pacientului. Printre cele fizice se numără și:

- a) nevoile familiei
- b) durerea
- c) tristețea

73. Mononucleoza infecțioasă are ca agent etiologic virusul:

- a) herpes hominis
- b) Epstein-Barr
- c) citomegalic

74. În planul de îngrijire elaborat pentru pacientul cu problema de dependență „Circulație inadecvată” asistentul medical poate propune ca obiectiv:

- a) Pacientul să-și schimbe singur poziția în pat în decurs de...zile
- b) Pacientul să prezinte îmbunătățirea circulației sanguine în decurs de...zile
- c) Pacientul să prezinte scăderea ritmului mișcărilor și activităților fizice în decurs de...zile

75. Fecundația este:

- a) transportul zigotului spre uter
- b) fixarea blastocistului în peretele uterin
- c) procesul de fuziune a spermatozoizilor cu ovulul

76. Care din următoarele sancțiuni poate fi aplicată asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:

- a) suspendarea dreptului de liberă practică pe o perioadă de 6 luni
- b) avertisment scris
- c) suspendarea dreptului de liberă practică până la realizarea numărului minim de credite

77. Care este autoritatea ce are ca atribuție recunoașterea calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană:

- a) Ministerul Sănătății
- b) Ministerul Muncii
- c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

78. Avizul anual se acordă:

- a) fără a fi necesară încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională
- b) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă 3 luni
- c) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv

79. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de către:

- a) Ministerul Sănătății și de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) organizațiile sindicale.
- c) Ministerul Educației

80. Scăderea ponderală apărută în afecțiunile gastro-duodenale, este considerată severă, dacă scăderea este de:

- a) peste 35% din greutatea ideală

- b) 20% din greutatea ideală
- c) 20-35% din greutatea ideală

81. În șocul anafilactic se administrează de urgență:

- a) adrenalină/ epinefrină
- b) digoxin (tonic cardiac)
- c) opioide de sinteză

82. Tunica externă a ochiului este formată din:

- a) Corneea și scleră
- b) Iris și corpul ciliar
- c) Iris și coroidă

83. Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emiterea documentelor necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană se realizează de către:

- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) Ministerul Educației
- c) Ministerului Sănătății

84. Glucagonul are efect:

- a) hipoglicemiant
- b) hiperglicemiant
- c) alcalinizant

85. Hemoragiile arteriale pot fi recunoscute după:

- a) culoarea închisă a sângelui
- b) sângerarea difuză la suprafață
- c) culoarea roșie aprinsă a sângelui

86. Alegerile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la nivel județean, respectiv al municipiului București și la nivel național se desfășoară:

- a) o dată la 5 ani
- b) anual
- c) o dată la 4 ani

87. Furunculul localizat la nivelul glandelor sudoripare ale axilei, poartă numele de:

- a) hidrosadenită
- b) osteomielită
- c) limfangită

88. Imunoglobulinele care apar precoce după infecția virală (semn al unei infecții recente), fac parte din grupul:

- a) IgM
- b) IgD
- c) IgE

89. Ginecomastia se referă la:

- a) dezvoltarea precoce a organelor genitale
- b) absența caracterelor sexuale secundare
- c) dezvoltarea sânilor la bărbați

90. Cea mai frecventă formă de bronșită acută este:

- a) virală
- b) chimică
- c) bacteriană

91. Agentul etiologic incriminat în 2/3 din cazurile de endocardită bacteriană subacută (lentă) este:

- a) streptococul viridans
- b) stafilococul alb
- c) stafilococul auriu

92. Valorile esențiale ale profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt:

- a) experiența profesională, responsabilitatea și cinstea
- b) profesionalismul, cooperarea și empatia
- c) competența, corectitudinea și comunicarea

93. Amigdalele palatine sunt localizate în:

- a) laringe
- b) cavitatea bucală
- c) faringe

94. Metoda folosită pentru culegerea de date de la pacient este:

- a) interviul
- b) organizarea
- c) validarea

95. Membrana vasculară a ochiului poartă numele de:

- a) tunica medie
- b) corneea
- c) scleră

96. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:

- a) certificatul de membru
- b) avizul de liberă practică
- c) documentul de studii care atestă formarea în profesie

97. Prevenirea incontinenței urinare la vârstnici presupune și:

- a) ingerarea diureticelor prescrise, seara, după cină
- b) ingerarea a 1,5 - 2 l de lichide, în a doua parte a zilei
- c) golirea completă a vezicii urinare înainte de culcare

98. În vederea efectuării tehnicilor și/sau a manevrelor de îngrijire și/sau de tratament asupra unui minor, consimțământul:

- a) trebuie obținut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepția situațiilor de urgență

- b) este optional
- c) doar în situația de urgență

99. Prezența în cavitatea pericardică a unui revărsat neinflamator, care depășește 100 ml și care de obicei este un transsudat, reprezintă:

- a) hidropericardul
- b) pneumopericardul
- c) hemopericardul

100 Metodologia de reatestare a competenței profesionale este elaborată de către:

- a) Ministerul Educației
- b) Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România
- c) Ministerul Sănătății