



# Lista de întrebări

Specialitatea: STOMATOLOGIE

- 1. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:**
  - a) avizul de liberă practică
  - b) certificatul de membru
  - c) documentul de studii care atestă formarea în profesie
- 2. Valorile esențiale ale profesiei de asistent medical generalist, de moașa și de asistent medical sunt:**
  - a) experiența profesională, responsabilitatea și cinstea
  - b) profesionalismul, cooperarea și empatia
  - c) competența, corectitudinea și comunicarea
- 3. Procedurile stomatologice care obligă profilaxia antibiotică:**
  - a) Chirurgia parodontală
  - b) Obturarea leziunilor carioase
  - c) Retușul la nivelul aparatelor ortodontice
- 4. Alginatele cu priză rapidă necesită:**
  - a) Preparare 45 secunde, timp de lucru 2-3 minute, timp de priză 3-4 minute
  - b) Preparare 45 secunde, timp de lucru 30-75 secunde, timp de priză 1-2 minute
  - c) Preparare 1,5 - minute, timp de lucru 2-3 minute, timp de priză 3-4 minute
- 5. Alginatele cu priză normală necesită:**
  - a) Preparare 1 minut, timp de lucru 2-3,5 minute timp de priză 2- 4,5 minute
  - b) Preparare 3-4 minute, timp de lucru 2-4 minute timp de priză 5-7 minute
  - c) Preparare 3 minute, timp de lucru 3-5 minute timp de priză 5 minute
- 6. Mucoasa fixă se află pe:**
  - a) Pe planșeul bucal
  - b) Crestele edentate maxilare și mandibulare
  - c) Pe obraji
- 7. Procedurile stomatologice care obligă profilaxia antibiotică:**
  - a) Indepărtarea firelor de sutură
  - b) Radiografiile dentare
  - c) Extracțiunile dentare
- 8. Provocarea hipoglicemiei poate fi atribuită:**
  - a) Unui aport alimentar mai bogat decât cel planificat în dietă
  - b) Unei doze de insulină mai mică decât cea prescrisă
  - c) Unui doze prea mari de insulină

- 9. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de către:**
- organizațiile sindicale.
  - Ministerul Sănătății și de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
  - Ministerul Educației
- 10. Pasta Zoe are următoarele calități:**
- Nu aderă de suprafețe uscate
  - Necesită izolarea înaintea tunării modelului
  - Stabilitate dimensională remarcabilă
- 11. Mânușile chirurgicale:**
- Sunt ambidextru
  - Au o singură dimensiune
  - Sunt sterile și de unică folosință
- 12. Zona de succiune sau de închidere marginală este realizată de:**
- Mucoasa fixă
  - Mucoasa de trecere între mucoasa fixă și mobilă
  - Mucoasa mobilă
- 13. Materialele termoplastice:**
- Necesită izolarea la turnarea modelului
  - Nu necesită izolarea la turnarea modelului
  - Aderă de materialele siliconice
- 14. Procedurile stomatologice în care nu se recomandă profilaxia antibiotică:**
- Chirurgia parodontală
  - Extracțiile dentare
  - Retușul la nivelul aparatelor ortodontice
- 15. Indicațiile extracției dinților permanenți sunt în:**
- Fracturi coronare cu afectarea camerei pulpare
  - Distrucții corono-radiculare reduse
  - Distrucții corono-radiculare avansate
- 16. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali exercită profesia pe baza:**
- certificatului de membru
  - certificatului de membru și a avizului anual
  - certificatului de membru și asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională
- 17. Indicațiile extracției dinților temporari sunt la:**
- Dinți temporari care împiedică erupția celor permanenți
  - Dinți temporari cu carii incipiente
  - Dinți temporari fără mobilitate
- 18. Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emiterea documentelor necesare recunoașterii profesionale în**

**celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană se realizează de către:**

- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) Ministerul Educației
- c) Ministerului Sănătății

**19. Notarea coroanelor total fizionomice:**

- a) Coroanele total fizionomice -se trasează conturul și se hașurează cu două culori roșu-albastru
- b) Coroanele total fizionomice - se trasează conturul și se hașurează cu linii oblice albastre
- c) Coroanele total fizionomice - se trasează conturul și se hașurează cu roșu

**20. Mușchiul buccinator poate contribui la menținerea și stabilizarea protezei având:**

- a) Fibre musculare oblice pe marginea protezei
- b) Fibre musculare perpendiculare pe marginea protezei
- c) Fibre musculare paralele pe marginea protezei

**21. Posibilitatea de transmitere a infecțiilor în cabinetul de Medicină Dentară:**

- a) Indirect - prin contactul cu obiecte contaminate
- b) Indirect - prin contactul cu sângele
- c) Indirect - prin contactul cu mucoase conjunctivelor nazale sau orale cu micropicături contaminate

**22. Cel mai bun periaj de bază:**

- a) Periajul de bază este cel de seară, înainte de culcare
- b) Periajul de bază este pe parcursul zilei dacă individul mănâncă o masă bogată în hidrocarbonate
- c) Periajul de bază este cel de dimineață, înainte sau după micul dejun

**23. Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate de către Consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sunt următoarele:**

- a) retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- c) muștrarea și avertismentul

**24. Gura de lup constă:**

- a) Despicătura buzei superioare și a cerului gurii
- b) Despicătura numai a buzei superioare
- c) Despicătura bolții palatine

**25. Sterilizarea urmărește:**

- a) Profilaxia infecțiilor plăgilor operatorii
- b) Dezinfecția căzilor, băilor, ploștilor
- c) Distrugerea tuturor germenilor, inclusiv a formelor sporulate și a virusurilor

**26. Resuscitarea respiratorie este indicată în:**

- a) Pleurezie
- b) Insuficiența respiratorie acută
- c) Congestia pulmonară

**27. Gipsul are ca accelerator de priză:**

- a) Creșterea gradului de spatulare
- b) Raportul de pulbere scăzut
- c) Spatularea redusă

**28. Procedurile stomatologice în care nu se recomandă profilaxia antibioticelor:**

- a) Irigarea orală
- b) Aplicarea Digăi
- c) Extracția dinților de lapte

**29. Indicația de Traheostomie vizează:**

- a) În intoxicațiile voluntare
- b) Traumatismele toracice cu fracturi costale multiple și volet costal
- c) Tratarea infecțiilor pleuro-pulmonare

**30. Parodontita este:**

- a) O inflamație a cavității bucale
- b) O afecțiune a gingiilor
- c) O boală care atacă țesuturile de susținere a dinților

**31. Prelungirea timpului de priză la alginat se poate face:**

- a) Folosind apă rece
- b) Spatulare îndelungată
- c) Folosind apă caldă

**32. Care din elementele de mai jos nu le întâlnim în stomatite**

- a) Alterarea profundă a stării generale, Hipotensiune, stare de șoc
- b) Salivația abundentă
- c) Tumefacția mucoaselor

**33. Notarea dinților lipsă:**

- a) Dintele lipsă - se trasează conturul și se hașurează
- b) Dinții lipsă - se taie cu "X" dintele respectiv
- c) Dintele lipsă - se încercuiește cu roșu

**34. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:**

- a) nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală
- b) exclude răspunderea penală
- c) exclude răspunderea civilă

**35. Gipsul ca material de amprentă**

- a) Este indicat pentru câmpurile protetice retentive
- b) Este o amprentă rigidă, foarte exactă
- c) Nu necesită izolarea la turnarea modelului

**36. Posibilitatea de transmitere a infecțiilor în cabinetul de Medicină dentară:**

- a) Direct - prin contactul cu mucoasele conjunctive nazale sau orale cu micropicături contaminate
- b) Direct - prin contactul cu obiecte contaminate
- c) Direct - prin fluide orale

**37. Indicația anesteziei nervului palatin mare afectează:**

- a) Anestezia fibromucoasei palatinale în 2/3 posterioară
- b) Anestezia fibromucoasei palatinale
- c) Anestezia fibromucoasei palatinale în 2/3 anterioară

**38. Pasta Zoe are următoarele calități**

- a) Timp de lucru foarte scurt
- b) Amprentarea ușoară a câmpului protetic, foarte exactă
- c) Necesită izolarea înaintea tunării modelului

**39. Care este autoritatea ce are ca atribuție recunoașterea calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană:**

- a) Ministerul Sănătății
- b) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- c) Ministerul Muncii

**40. Câmpul protetic edentat total este format din:**

- a) Mucoasa mobilă
- b) Mucoasa pasiv mobilă
- c) Zona de sprijin

**41. Avizul anual se acordă:**

- a) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă 3 luni
- b) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv
- c) fără a fi necesară încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională

**42. Posibilitatea de transmitere a infecțiilor în cabinetul de Medicină Dentară:**

- a) Direct - prin contactul mucoaselor - conjunctivelor nazale sau orale cu micropicături contaminate
- b) Direct - prin contactul cu sângele
- c) Direct - prin contactul cu obiecte contaminate

**43. Notarea sigilărilor:**

- a) Sigilarea - se trasează conturul și se hașurează cu linii oblice
- b) Sigilarea - se încercuiește zona cu albastru și se notează cu "S"
- c) Sigilarea - se taie cu "X" dintele respectiv

**44. Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:**

- a) Absența microorganismelor care pot produce polizaharide extra și intracelular
- b) Consumul frecvent de glucide
- c) Prezența pH-urilor neutre

**45. Educația continuă se realizează de către:**

- a) furnizori acreditați, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) Ministerul Sănătății

- c) Ministerul Educației

**46. Depozitarea medicamentelor se face în:**

- a) Dulapuri speciale
- b) Dulapuri compartimentate
- c) Noptiere

**47. Apa potabilă distribuită centralizată prezintă:**

- a) Între 0-500 CFU/ml (CFU - Colony forming units per mililiter)
- b) Între 0-100.000 CFU/ml (CFU - Colony forming units per mililiter)
- c) Între 0-200.000CFU/ml (CFU - Colony forming units per mililiter)

**48. Zona de sprijin a câmpului protetic maxilar este reprezentată de:**

- a) Creasta edentată
- b) Linia oblică externă
- c) Linia oblică internă

**49. Profesia de asistent medical generalist, de moașă și respectiv de asistent medical se exercită pe teritoriul României:**

- a) în regim independent
- b) numai în regim salarial
- c) în regim salarial și/sau independent

**50. Procedurile stomatologice în care nu se recomandă profilaxia antibiotică:**

- a) Tratamentul endodontic
- b) Radiografiile dentare
- c) Aplicarea Digii

**51. Care este prima manoperă întreprinsă în insuficiența respiratorie:**

- a) Oxigenoterapie
- b) Asigurarea și menținerea libertății căilor respiratorii
- c) Respirație artificială

**52. Indicațiile extracției dinților permanenți sunt în:**

- a) Dinții care necesită tratament endodontic
- b) Luxația completă a dinților
- c) Dinții care au suferit extruzia și egresiunea

**53. Garoul elastic se aplică deasupra locului puncției, la aproximativ:**

- a) 10 cm
- b) 20 cm
- c) 5 cm

**54. Zona de sprijin a câmpului protetic mandibular este reprezentată:**

- a) Tuberozitatea maximală
- b) Creasta edentată
- c) Bolta palatină

**55. Sterilizarea corectă la pupinel se face:**

- a) 160° - 190°C, 12 minute articole impachetate, 6 minute cele neîmpachetate

- b) 100°C timp de 30 minute
- c) 160°C timp de 10 minute

**56. Extracția resturilor radiculare prin alveolotomie sunt la:**

- a) Rădăcinile situate sub limita procesului alveolar
- b) Resturile radiculare care pot fi vizualizate pe fundul alveolei
- c) Rădăcinile situate profund intraalveolar

**57. Siliconii de adiție au cele mai mici modificări:**

- a) 0,20%
- b) 0,15%
- c) 0,41%

**58. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:**

- a) pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului
- b) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală
- c) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență

**59. Care din următoarele sancțiuni poate fi aplicată asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:**

- a) suspendarea dreptului de liberă practică până la realizarea numărului minim de credite
- b) avertisment scris
- c) suspendarea dreptului de liberă practică pe o perioadă de 6 luni

**60. Gipsul are ca accelerador de priză:**

- a) Clorura de sodiu
- b) Spatularea redusă
- c) Cantitatea redusă de pulbere

**61. Informațiile cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale:**

- a) se transmit autorităților competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene prin alertă în cadrul IMI
- b) nu există obligația de transmitere a acestor informații
- c) se transmit Ministerului Sănătății

**62. Mucoasa pasiv-mobilă de închidere marginală are:**

- a) O lățime între 2-4 mm
- b) O lățime între 1-3 mm
- c) O lățime între 4-6 mm

**63. Spalarea corectă a mâinilor:**

- a) Spălarea antiseptizarea corectă a mâinilor constă în: udarea mâinilor, frecarea mâinilor 15 secunde, clătirea, uscarea cu prosop de hârtie

- b) Spălarea antiseptizarea corectă a mâinilor constă în: udarea mâinilor, aplicarea soluției de săpun lichid și frecarea a mâinilor pentru 15 secunde, frecarea la spatele mâinilor și între degete și sub unghii, clătirea , închiderea apei cu ajutorul antebrațelor, uscarea cu prosop de hârtie
- c) Spălarea antiseptizarea corectă a mâinilor constă în: aplicarea soluției de săpun , udarea mâinilor, clătirea, frecarea la spatele mâinilor și între degete, clătirea, uscarea cu prosop de hârtie

**64. Avantajele sterilizării prin abur sub presiune sunt:**

- a) Nu duce la corodarea instrumentelor metalice
- b) Distruge rapid și eficient toate microorganismelor, inclusiv sporii și virusurile
- c) Este cea mai puțin economică metodă de sterilizare

**65. Pasta Zoe are următoarele calități:**

- a) Nu aderă de suprafețe uscate
- b) Aderă de suprafețe uscate
- c) Au timp de lucru foarte redus

**66. Tumorile maligne au caracteristici generale:**

- a) Invadează țesuturile
- b) Evoluție lentă
- c) Nu dau metastaze

**67. Indicațiile rezecției apicale pot fi:**

- a) În fractura radiculară în 1/3 cervicală
- b) În abraziunea coronară accentuată
- c) În canale cu curburi accentuate

**68. Notarea coroanelor metalice:**

- a) Coroanele metalice - se trasează conturul și se hașurează cu linii oblice cu albastru
- b) Coroanele metalice - se trasează conturul și se hașurează cu două culori roșu - albastru
- c) Coroanele metalice - se trasează conturul și se hașurează cu roșu

**69. Alegerile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la nivel județean, respectiv al municipiului București și la nivel național se desfășoară:**

- a) o dată la 5 ani
- b) o dată la 4 ani
- c) anual

**70. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate:**

- a) oricărei persoane interesate
- b) dacă legea o cere în mod expres
- c) cu aprobarea conducătorului unității medicale

**71. Formarea plăcii dentare cariogene este influențată de:**

- a) Prezența pH-urilor acide
- b) Consum redus, rar, de glucide
- c) Absența microorganismelor care pot produce pozaharide extra și intracelular

**72. În tratamentul accidentelor extracției dentare-Luxația ATM:**

- a) Continuarea tratamentului se va realiza în secții OMF



- b) Nu se finalizează extracția dentară
- c) Se practică reducerea luxației și imobilizarea de urgență a mandibulei

**73. Buza de iepure reprezintă:**

- a) Despicătura parțială a vălului palatin
- b) Despicătura numai a buzei superioare
- c) Despicătura cerului gurii și a vălului palatin

**74. Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în pungi de hârtie/plastic sigilate este de:**

- a) 2 luni
- b) 48 de ore
- c) o săptămână

**75. Tuberculul piriform ocupă:**

- a) Zona centrală a bolții palatine
- b) Zona premolarilor mandibulari
- c) Regiunea molarului de minte inferior

**76. Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de:**

- a) 24 de ore
- b) 72 de ore
- c) 48 de ore

**77. Contraindicațiile absolute ale extracției dentare sunt:**

- a) Leucemia acută și Infarctul miocardic recent
- b) Dinții incluși
- c) Dinții cu raporturi sinusale

**78. Indicația anesteziei nervului alveolar inferior (Spina Spix) interesează:**

- a) Gingivomucoasa vestibulară pe o hemiarcadă
- b) Bolta palatină
- c) Aria inervată de nervul bucal

**79. Tumorile benigne au caracteristici generale:**

- a) Sunt bine delimitate
- b) Nu au plan de clivaj
- c) Invadează țesuturile vecine

**80. Transmiterea infecțiilor :**

- a) Verigile esențiale ale transmiterii infecției: microorganism patogen, calea de transmitere, individul receptiv
- b) Verigile esențiale ale transmiterii infecției: sursa de infecție, calea de transmitere, poarta de intrare, individul receptiv
- c) Verigile esențiale ale transmiterii infecției: microorganism patogen, sursa de infecție, calea de transmitere, poarta de intrare, individul receptiv

**81. Notarea cariei secundare:**

- a) Caria secundară - se trasează cu linie dublă albastră la nivelul coletului
- b) Caria secundară - se colorează cu roșu marginea obturației
- c) Caria secundară - se notează cu "X"

**82. Tumorile maligne au caracteristici generale:**

- a) Nu recidivează
- b) Au evoluție lentă
- c) Nu sunt bine delimitate

**83. Contraindicațiile rezecției apicale vizează:**

- a) Premolarii maxilari
- b) Dinții cu implantare compromisă
- c) Dinții pluriradiculari

**84. Tumorile benigne au caracteristici generale:**

- a) Nu invadează țesuturile vecine
- b) Interesează ganglionii
- c) Recidivează după extirpare

**85. Plastia șanțurilor periosoase la mandibulă se indică în:**

- a) Șanțul vestibular adânc
- b) Atrofia osoasă severă
- c) Fundul de sac lărgit

**86. Procedurile stomatologice care obligă profilaxia antibiotică:**

- a) La efectuarea anesteziilor locale
- b) Extracția dinților de lapte
- c) Tratamente endodontice

**87. Mănușile de examinare:**

- a) Nu sunt sterile
- b) Nu se schimbă după fiecare pacient
- c) Sunt sterile

**88. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal:**

- a) se elaborează de către Ministerul Educației și se aprobă de către Ministerul Sănătății
- b) se elaborează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății
- c) se elaborează de către Biroul Executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România și se aprobă prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România

**89. Câmpul protetic edentat total este format din:**

- a) Mucoasa pasiv mobilă
- b) Mucoasa mobilă
- c) Zona de succiune

**90. Tumorile maligne au caracteristici generale:**

- a) Nu dau metastaze
- b) Evoluție rapidă
- c) Sunt încapsulate

**91. Administrarea medicamentelor de către asistentul medical se face în condiții:**

- a) De igienă, asepse, dezinfectie și menținerea normelor de control a infecțiilor
- b) De igienă, sepsie și sterilizare
- c) De dezinfectie

**92. Adeziunea la proteza totală depinde de:**

- a) Volumul creștelor edentate
- b) Întinderea suprafeței plane orizontale cu care vine în contact proteza
- c) Mărimea tuberozităților maxilare

**93. Perioada de incubație pentru tuberculoză este de:**

- a) Circa 10 săptămâni (4-12 săptămâni)
- b) Circa 12-14 săptămâni
- c) Circa 1-2 săptămâni

**94. Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu:**

- a) suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate
- b) avertisment
- c) muștrare

**95. Notarea coroanelor semifizionomice:**

- a) Coroanele semifizionomice - se trasează conturul și se hașurează cu linii oblice cu albastru
- b) Cotoanele semifizionomice- se trasează conturul și se hașurează cu linii oblice cu roșu
- c) Coroanele semifizionomice -se trasează conturul și se hașurează cu două culori roșu-albastru

**96. Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în hârtie specială (ambalaj în două straturi de hârtie) este de:**

- a) 3 luni
- b) 2 luni
- c) o lună

**97. Sterilizarea la autoclav corectă se consideră când:**

- a) Pungile sunt lipite dar ușor umede
- b) Instrumentarul și pungea de hârtie sunt scoase uscate, iar cernelurile indicatoare au culoarea virată
- c) Culoarea cernelurilor indicatoare nu s-a modificat

**98. În vederea efectuării tehnicilor și/sau a manevrelor de îngrijire și/sau de tratament asupra unui minor, consimțământul:**

- a) doar în situația de urgență
- b) trebuie obținut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepția situațiilor de urgență
- c) este optional

**99. Metodologia de reatestare a competenței profesionale este elaborată de către:**

- a) Ministerul Sănătății
- b) Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România
- c) Ministerul Educației

**100 Sterilizarea standard presupune respectarea următorilor parametri:**

.

- a) 100°C timp de 30 de minute
- b) 121°C (250°F) - 1 atmosferă între 15-30 minute
- c) 100°C timp de 4 de minute